

# ПАСПОРТ

## Устройство дублирования вызова

УДВ-СВ



2018 г

# Устройство дублирования вызова

## Назначение

Устройство дублирования вызова (далее УДВ-СВ) предназначено для громкого звукового и светового оповещения о входящем телефонном звонке. Может использоваться для работы в помещениях повышенной зашумленности (цехах, открытых площадках).


УДВ-СВ может работать с любыми типами АТС, в импульсном и тональном наборе, не дает эффекта «отзвона» и имеет высокое входное сопротивление по переменному току.

## Состав:

1. блок согласования с телефонной линией.
2. звуковой оповещатель
3. световой сигнализатор
4. паспорт

**Комплектность может изменяться по желанию заказчика**

## Монтаж



Блок согласования устанавливается в непосредственной близости от телефонного аппарата. Соединяется с телефонной линией при помощи телефонного шнура к гнезду «Вход телефонной линии»



Оповещатель подключается к выходным клеммам колодки 2, соблюдая полярность. + красный к +, - черней к -. Световой сигнализатор подключается к клеммам колодки 2, соблюдая полярность. Белокрасный к +, Белый к -.

Шнур питания подсоединяется к колодке 1 220 В.

Звуковой оповещатель устанавливается строго раструбом вниз или под углом, который не допускает скапливание влаги.

### **Технические характеристики:**

Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Звуковое давление оповещателя	110 дБ
Вызывное напряжение	28-120 В, 25 Гц
Мощность светового сигнализатора	6 Вт
<b>Габаритные размеры</b>	
Блок согласования	100 X 100 X 65

### **Гарантийные обязательства**

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу и безвозмездный ремонт в течении 12 месяцев со дня продажи, но не более чем 12 месяцев со дня выпуска.

Свидетельство о приемке:

Устройство дублирования вызова УДВ-СВ признано годным к эксплуатации.